

# IBUPAR i IBUPAR Forte

Polfa




## Czas POŻEGNAĆ ból!

### Wskazania:

- bóle: głowy, zębów, menstruacyjne, mięśni, bóle pourazowe, nerwobóle;
- gorączka różnego pochodzenia;
- łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

Ibuprofenum 400 mg, 10 tabl. powł.



Ibuprofenum 200 mg, 10 tabl. draż.

### Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy) lub którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie należy stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki skórnej lub astmy oskrzelowej (astma aspirynowa).
- Czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## ABC przeziębienia



otrzymaliście Państwo w aptece: